NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE,

comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique
Alginate de sodium/ Bicarbonate de sodium/ Carbonate de calcium

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est ce que GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de pendre GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?
3. Comment prendre GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique apporte un soulagement rapide de la douleur et de la gêne occasionnées par les brûlures ou aigreurs d'estomac et les remontées ou renvois acides.
Ces symptômes peuvent, par exemple, survenir après les repas ou au cours de la grossesse, ou lors d'une inflammation de l'œsophage.
Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.
Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées…) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires…). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

0210876

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :
- Evitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- Evitez les repas abondants et riches en graisses,
- Mangez lentement,
- Evitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- Variez votre alimentation,
- Normalisez votre poids,
- Evitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?

Ne pas prendre GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique dans le cas suivant :
- Si vous êtes allergique à l'un des constituants, car des irritations cutanées et des difficultés respiratoires ont été rapportées.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

Mises en gardes spéciales avec GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique
La prise de quatre comprimés contient 246 mg de sodium et 320 mg de carbonate de calcium. Veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament, s'il vous a été demandé de respecter un régime pauvre en sodium notamment, si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou en calcium, notamment si vous présentez un taux élevé de calcium dans le sang, ou si vous souffrez de calculs rénaux.
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
Prendre des précautions particulières avec GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique :
Ce traitement peut être moins efficace si vous avez une faible acidité gastrique.
Si vous présentez une phénylcétonurie, sachez que ce médicament contient de l'aspartam, source de phénylalanine.
Prise ou utilisation d'autres médicaments ou autres formes d'interactions :
Par précaution, il est préférable d'espacer les prises de deux heures entre ce médicament et un autre médicament.
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
Grossesse / Allaitement
GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique peut être utilisé au cours de la grossesse ou pendant l'allaitement. En raison de la présence de carbonate de calcium, il est cependant recommandé de limiter autant que possible la durée de traitement.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Informations importantes concernant certains composants de GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique :

Ce médicament contient de l'aspartam.

3. COMMENT PRENDRE GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?

Posologie

Adultes, y compris personnes âgées, et enfants de plus de 12 ans : deux à quatre comprimés, après les principaux repas et le soir au coucher.

IL EST IMPERATIF DE CONSULTER VOTRE MEDECIN si vos troubles ne disparaissent pas après 7 jours de traitement et/ou si les douleurs sont associées à une fièvre et/ou des vomissements.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Bien croquer le comprimé avant de l'avaler.

Si vous avez pris plus de GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique :

Ne prenez pas de double prise pour compenser la simple prise que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ne prenez pas ce médicament si vous savez que vous êtes allergique à l'un de ses constituants car des irritations cutanées et des difficultés respiratoires ont été rapportées.

Si vous prenez trop de comprimés, vous pouvez vous sentir ballonné.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique ?

0210876

La substance active est :

Alginate de sodium	250,00 mg
Bicarbonate de sodium	133,50 mg
Carbonate de calcium	80,00 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont :

Arôme CITRON ou MENTHE, macrogol 20 000, mannitol (E421), aspartam (E951), stéarate de magnésium, copovidone, acésulfame potassique (E950).

Qu'est ce que GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON OU MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé à croquer. Boîte de 32 comprimés.

Titulaire

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED
Dansom lane
HULL HU8 7DS
Royaume-Uni

Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE France
15, rue Ampère
91748 MASSY CEDEX

Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (uk) limited
Dansom Lane
Hull, HU8 7DS
Royaume-Uni

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 20/12/2007.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

CONSEILS/ EDUCATION SANITAIRE
MAUX D'ESTOMAC

ANTIACIDE SEUL

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures, aigreurs d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées…) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires…). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- Evitez le tabac et limitez la consommation d'alcool,
- Evitez les repas abondants et riches en graisses,
- Mangez lentement,
- Evitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- Variez votre alimentation,
- Normalisez votre poids,
- Evitez la pratique d'un effort important juste après le repas.

GAVISCONELL et le symbole sont des marques déposées.